



Η έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων κορωνοϊού αποτε-λεί κλειδί για την αναχαίτιση της πανδημίας και, σε περιπτώσεις περιορισμένων ελέγχων λόγω έλλειψης...

διαγνωστικώ ν τεστ, η στοχευμένη διενέργειά τους θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την εξέταση των ρινοφαρυγγικώ ν επιχρισμάτων 1.147.345 θετικώ ν στον κορωνοϊό ατόμων -κατόπιν ελέγχου PCR-, ηλικίας 5 ετώ ν και άνω για την περίοδο Ιουνίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, τα πλέον ύποπτα συμπτώματα είναι: δυσγευσία ή αγευσία, απώ λεια ή αλλοίωση της όσφρησης, πυρετός, επίμονος βήχας, ρίγη, απώ λεια όρεξης και μυϊκοί πόνοι. Τα ερευνητικά μοντέλα έδειξαν ότι η ταυτοποίηση των ατόμων που πρέπει να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο σύμφωνα με τα επτά και όχι με τέσσερα συμπτώματα (αλλαγές γεύσης και όσφρησης, βήχας, πυρετός) όπως γίνεται τώ ρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον εντοπισμό του 30-40% των συμπτωματικώ ν φορέων του ιού έναντι του 10% σήμερα.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι πολλά άτομα με COVID-19 δεν θα ελεγχθούν και, συνεπώς, δεν θα αυτοαπομονωθούν, επειδή τα συμπτώματά τους απάδουν της τυπικής συμπτωματολογίας όπως παρουσιάζεται από τις υφιστάμενες οδηγίες των υγειονομικών αρχών για τη νόσο του νέου κορωνοϊού. Κατανοούμε ότι υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένα κριτήρια διενέργειας testing και η συμπερίληψη

συμπτωμάτων που απαντώνται και σε άλλες ασθένειες όπως η εποχική γρίπη θα οδηγούσε άδικα πολλούς ανθρώπους στον κατ'οίκον αποκλεισμό» σχολίασε ο Δρ Elliott, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα τα νέα αυτά ευρήματα να συμβάλουν σε ταχύτερη και πιο επιτυχημένη ανίχνευση των κρουσμάτων κορωνοϊού.

ygeiamou.gr